

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайдын
2013 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн
А/31 дугаар тушаалын хавсралт

НЭГ. ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ДЭХ ПЕСТИЦИДИЙН ҮЛДЭГДЛИЙН ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ДЭЭД ХЭМЖЭЭ

Хөдөө аж ахуйн тарималын ургацыг нэмэгдүүлэх, ургамлын хортон шавьж, мэрэгчдийг устгах, ургамлын өвчин, мал амьтны шимэгчидтэй тэмцэх зорилгоор хэрэглэж байгаа химийн хорт бодисийн хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнд үлдэгдэл байдлаар агуулагдаж болох хамгийн их хэмжээг тогтоохдоо Стандартчилал, хэмжилзүйн үндэсний зөвлөлийн 2008 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 32 дугаар тогтоолоор батлагдсан доорх стандартыг мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалын код 67.040

Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх пестицидийн үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ	MNS 5868 : 2008 MNS CAC 4505:1997 оронд
Maximum residue limit of pesticides in food products	

ХОЁР. ХҮНСНИЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮН ДЭХ МАЛЫН ЭМИЙН ҮЛДЭГДЛИЙН ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ДЭЭД ХЭМЖЭЭ

Шинжлэх бодисын бүлэг	Фармакологийн идэвхт бодисын нэр	Үлдэгдэл	Амьтны төрөл	Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ	Сонгох дээжний төрөл	Тайлбар	Норматив ишлэл					
A3	Ашиг шим нэмэгдүүлэх үйлчлэлтэй (Corticoides)											
	Декаметазон	Декаметазон	Үхэр	1,0 мкг/кг	Булчин		MNS CAC/MRL Стандарт					
				2,0 мкг/кг	Элэг							
				1,0 мкг/кг	Бөөр							
				0,3 мкг/кг	Сүү							
			Адуу	1,0 мкг/кг	Булчин							
				2,0 мкг/кг	Элэг							
				1,0 мкг/кг	Бөөр							
			Гахай	1,0 мкг/кг	Булчин							
				2,0 мкг/кг	Элэг							
				1,0 мкг/кг	Бөөр							
			A5	Beta-агонист (Beta-agonists)								

	Кленбутерол гидрохлорид	Кленбутерол	Үхэр	0,2 мкг/кг	Булчин		MNS CAC/MRL Стандарт
				0,6 мкг/кг	Элэг		
				0,6 мкг/кг	Бөөр		
				0,05 мкг/кг	Сүү		
			Адуу	0,2 мкг/кг	Булчин		
				0,6 мкг/кг	Элэг		
				0,2 мкг/кг	Өөх		
				0,6 мкг/кг	Бөөр		
	Каразолол	Каразолол	Гахай	5 мкг/кг	Булчин		
				25 мкг/кг	Элэг		
				25 мкг/кг	Бөөр		
				5 мкг/кг	Өөх, арьс		

B1 Нянгийн эсрэг үйлчил- гээтэй бодисууд	Антибиотикууд						
	Амоксициллин	Амоксициллин	Хүнсэнд хэрэглэгддэг бүх төрлийн амьтад	50 мкг/кг	Булчин		Үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ тогтоосон Европын холбооны удирдамж
				50 мкг/кг	Өөх		
				50 мкг/кг	Элэг		
				50 мкг/кг	Бөөр		
				4 мкг/кг	Сүү		
	Ампициллин	Ампициллин	Хүнсэнд хэрэглэгддэг бүх төрлийн амьтад	50 мкг/кг	Булчин		
				50 мкг/кг	Өөх		
				50 мкг/кг	Элэг		
				50 мкг/кг	Бөөр		
				4 мкг/кг	Сүү		
	Бензилпеницллин	Бензилпеницллин	Хүнсэнд хэрэглэгддэг бүх төрлийн амьтад	50 мкг/кг	Булчин		MNS CAC/MRL Стандарт
				50 мкг/кг	Өөх		
				50 мкг/кг	Элэг		
				50 мкг/кг	Бөөр		
				4 мкг/кг	Сүү		
	Клоксациллин	Клоксациллин	Хүнсэнд хэрэглэгддэг бүх төрлийн амьтад	300 мкг/кг	Булчин		Үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ тогтоосон Европын холбооны удирдамж
				300 мкг/кг	Өөх		
				300 мкг/кг	Элэг		
				300 мкг/кг	Бөөр		
				30 мкг/кг	Сүү		
	Диклоксацил	Диклоксациллин	Хүнсэнд хэрэглэгддэг бүх төрлийн амьтад	300 мкг/кг	Булчин		Үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ тогтоосон Европын холбооны удирдамж
				300 мкг/кг	Өөх		
				300 мкг/кг	Элэг		
				300 мкг/кг	Бөөр		
				30 мкг/кг	Сүү		

	Нафциллин	Нафциллин	Хивэгч амьтад	300 мкг/кг	Булчин		Үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ тогтоосон Европын холбооны удирдамж	
				300 мкг/кг	Өөх			
				300 мкг/кг	Элэг			
				300 мкг/кг	Бөөр			
				30 мкг/кг	Сүү			
	Оксациллин	Оксациллин	Хүнсэнд хэрэглэгддэг бүх төрлийн амьтад	300 мкг/кг	Булчин		Үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ тогтоосон Европын холбооны удирдамж	
				300 мкг/кг	Өөх			
				300 мкг/кг	Элэг			
				300 мкг/кг	Бөөр			
				30 мкг/кг	Сүү			
	Феноксиметил-пенциллин	Феноксиметил-пенциллин	Гахай	25 мкг/кг	Булчин		Үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ тогтоосон Европын холбооны удирдамж	
				25 мкг/кг	Элэг			
				25 мкг/кг	Бөөр			
	Бензил-пенициллин	Бензил-пенициллин	Үхэр	50 мкг/кг	Булчин		Үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ тогтоосон Европын холбооны удирдамж	
				50 мкг/кг	Өөх			
				50 мкг/кг	Элэг			
				50 мкг/кг	Бөөр			
				4 мкг/кг	Сүү			
			Гахай	50 мкг/кг	Булчин			
				50 мкг/кг	Өөх			
				50 мкг/кг	Элэг			
				50 мкг/кг	Бөөр			
	Цефалоспориныуд							
	Цефазолин	Цефазолин	Үхэр	50 мкг/кг	Сүү			
	Сефтиофур	Десфуриил-сефтиофур	Үхэр	1000 мкг/кг	Булчин		MNS CAC/MRL Стандарт	
				2000 мкг/кг	Өөх			
				2000 мкг/кг	Элэг			
				6000 мкг/кг	Бөөр			
100 мкг/кг				Сүү				
Гахай			1000 мкг/кг	Булчин				
			2000 мкг/кг	Өөх				
			2000 мкг/кг	Элэг				
	6000 мкг/кг	Бөөр						

Куонолонууд (Quinolones)									
Данофлоксазин	Данофлоксазин	Үхэр, хонь, ямаа , шувуунаас бусад хүнсэнд хэрэглэгддэг амьтад	100 мкг/кг	Булчин		MNS CAC/MRL Стандарт			
			50 мкг/кг	Өөх					
			200 мкг/кг	Элэг					
			200 мкг/кг	Бөөр					
		Үхэр, хонь, ямаа	200 мкг/кг	Булчин					
			100 мкг/кг	Өөх					
			400 мкг/кг	Элэг					
			400 мкг/кг	Бөөр					
			30 мкг/кг	Сүү					
		Тэжээвэр шувуу	200 мкг/кг	Булчин	Өндөгийг хүнсний зориулалтаар хэрэглэж байгаа тохиолдолд өндөглөгч шувуунд хэрэглэхгүй				
			100 мкг/кг	Өөх					
			400 мкг/кг	Элэг					
			400 мкг/кг	Бөөр					
		Дифлоксазин	Дифлоксазин	Үхэр, хонь, ямаа, гахай, тэжээвэр шувуунаас бусад хүнсэнд хэрэглэгддэг амьтад	300 мкг/кг		Булчин		Үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ тогтоосон Европын холбооны удирдамж
					100 мкг/кг		Өөх		
					800 мкг/кг		Элэг		
600 мкг/кг	Бөөр								
Үхэр, хонь, ямаа	300 мкг/кг			Булчин	Сүүг хүнсний зориулалтаар хэрэглэж байгаа тохиолдолд саалийн малд хэрэглэхгүй				
	100 мкг/кг			Өөх					
	800 мкг/кг			Элэг					
	600 мкг/кг			Бөөр					
Гахай	400 мкг/кг			Булчин					
	100 мкг/кг			Өөх					
	800 мкг/кг			Элэг					
	800 мкг/кг			Бөөр					
Тэжээвэр шувуу	300 мкг/кг			Булчин	Өндөгийг хүнсний зориулалтаар хэрэглэж байгаа тохиолдолд өндөглөгч шувуунд хэрэглэхгүй				
	400 мкг/кг			Өөх					
	1900 мкг/кг			Элэг					
	600 мкг/кг			Бөөр					
Энрофлоксазин	Энрофлоксазин, ципро- флоксазиний нийлбэр	Үхэр, хонь, ямаа, гахай, туулай, тэжээвэр шувуунаас бусад хүнсэнд хэрэглэгддэг амьтад	100 мкг/кг	Булчин		Үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ тогтоосон Европын холбооны удирдамж			
			100 мкг/кг	Өөх					
			200 мкг/кг	Элэг					
			200 мкг/кг	Бөөр					

			Үхэр, хонь, ямаа	100 мкг/кг	Булчин					
				100 мкг/кг	Өөх					
				300 мкг/кг	Элэг					
				200 мкг/кг	Бөөр					
				100 мкг/кг	Сүү					
			Гахай, туулай	100 мкг/кг	Булчин					
				100 мкг/кг	Өөх					
				200 мкг/кг	Элэг					
				300 мкг/кг	Бөөр					
			Тэжээвэр шувуу	100 мкг/кг	Булчин	Өндөгийг хүнсний зориулалтаар хэрэглэж байгаа тохиолдолд өндөглөгч шувуунд хэрэглэхгүй				
				100 мкг/кг	Өөх, арьс					
				300 мкг/кг	Элэг					
				200 мкг/кг	Бөөр					
	Флумеквайн	Флумеквайн	Үхэр, хонь, ямаа, гахай, тэжээвэр шувуунаас бусад хүнсэнд хэрэглэгддэг амьтад	200 мкг/кг	Булчин		MNS CAC/MRL Стандарт			
				250 мкг/кг	Өөх					
				500 мкг/кг	Элэг					
				1000 мкг/кг	Бөөр					
			Үхэр, хонь, ямаа, гахай, тахиа	500 мкг/кг	Булчин					
				1000 мкг/кг	Өөх					
				500 мкг/кг	Элэг					
				1500 мкг/кг	Бөөр					
				50 мкг/кг	Сүү					
			Тэжээвэр шувуу	400 мкг/кг	Булчин	Өндөгийг хүнсний зориулалтаар хэрэглэж байгаа тохиолдолд өндөглөгч шувуунд хэрэглэхгүй				
				250 мкг/кг	Өөх					
				800 мкг/кг	Элэг					
				1000 мкг/кг	Бөөр					
			Марбофлоксазин	Марбофлоксазин	Үхэр	150 мкг/кг		Булчин		
						50 мкг/кг		Өөх		
						150 мкг/кг		Элэг		
						150 мкг/кг		Бөөр		
						75 мкг/кг		Сүү		
					Гахай	150 мкг/кг		Булчин		
	50 мкг/кг	Өөх								
	150 мкг/кг	Элэг								
	150 мкг/кг	Бөөр								

	Оксалиникийн хүчил	Оксалиникийн хүчил	Тахиа, гахайнаас бусад хүнсэнд хэрэглэгддэг амьтад	100 мкг/кг	Булчин		Үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ тогтоосон Европын холбооны удирдамж	
				50 мкг/кг	Өөх			
				150 мкг/кг	Элэг			
				150 мкг/кг	Бөөр			
			Тахиа	100 мкг/кг	Булчин	Өндөгийг хүнсний зориулалтаар хэрэглэж байгаа тохиолдолд өндөглөгч шувуунд хэрэглэхгүй		
				50 мкг/кг	Өөх			
				150 мкг/кг	Элэг			
				150 мкг/кг	Бөөр			
			Гахай	100 мкг/кг	Булчин			
				50 мкг/кг	Өөх			
				150 мкг/кг	Элэг			
				150 мкг/кг	Бөөр			
	Сарафлоксазин	Сарафлоксазин	Тахиа	10 мкг/кг	Өөх, арьс		MNS CAC/MRL Стандарт	
				100 мкг/кг	Элэг			
				20 мкг/кг	Өөх			
				80 мкг/кг	Бөөр			
	Макролидууд							
	Эритромицин	Эритромицин А	Хүнсэнд хэрэглэгддэг бүх төрлийн амьтад	200 мкг/кг	Булчин		Үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ тогтоосон Европын холбооны удирдамж	
				200 мкг/кг	Өөх			
				200 мкг/кг	Элэг			
200 мкг/кг				Бөөр				
40 мкг/кг				Сүү				
150 мкг/кг				Өндөг				
Спирамицин	Спирамицин неоспирамициний нийлбэр	Үхэр	200 мкг/кг	Булчин		MNS CAC/MRL Стандарт		
			300 мкг/кг	Өөх				
			600 мкг/кг	Элэг				
			300 мкг/кг	Бөөр				
		Тахиа	200 мкг/кг	Булчин				
			300 мкг/кг	Өөх				
			800 мкг/кг	Бөөр				
			600 мкг/кг	Элэг				

		Спирамицин I	Гахай	250 мкг/кг	Булчин			
				2000 мкг/кг	Элэг			
				1000 мкг/кг	Бөөр			
	Тилмикозин	Тилмикозин	Тэжээвэр шувуунаас бусад хүнсэнд хэрэглэгддэг амьтад	100 мкг/кг	Булчин		MNS CAC/MRL Стандарт	
				100 мкг/кг	Өөх			
				1000 мкг/кг	Элэг			
				300 мкг/кг	Бөөр			
				50 мкг/кг	Сүү			
			Тэжээвэр шувуу	75 мкг/кг	Булчин	Өндөгийг хүнсний зориулалтаар хэрэглэж байгаа тохиолдолд өндөглөгч шувуунд хэрэглэхгүй		
				75 мкг/кг	Өөх, арьс			
				1000 мкг/кг	Элэг			
				250 мкг/кг	Бөөр			
	Тилозин	Тилозин А	Хүнсэнд хэрэглэгддэг бүх төрлийн амьтад	100 мкг/кг	Өөх		MNS CAC/MRL Стандарт	
				100 мкг/кг	Булчин			
				100 мкг/кг	Элэг			
				100 мкг/кг	Бөөр			
				50 мкг/кг	Сүү			
				100 мкг/кг	Өндөг			
	Флорфениколоуд							
	Флорфеникол	Флорфеникол, түүний задралын бүтээгдэхүүнүүд	Үхэр, хонь, ямаа , гахай, тэжээвэр шувуунаас бусад хүнсэнд хэрэглэгддэг амьтад	100 мкг/кг	Булчин		Үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ тогтоосон Европын холбооны удирдамж	
				200 мкг/кг	Өөх			
				2000 мкг/кг	Элэг			
				300 мкг/кг	Бөөр			
			Үхэр, хонь, ямаа,	200 мкг/кг	Булчин	Сүүг хүнсний зориулалтаар хэрэглэж байгаа тохиолдолд саалийн малд хэрэглэхгүй		
				300 мкг/кг	Бөөр			
			Гахай	300 мкг/кг	Булчин			
				2000 мкг/кг	Өөх, арьс			
				400 мкг/кг	Элэг			
				500 мкг/кг	Бөөр			

			Тэжээвэр шувуу	100 мкг/кг	Булчин	Өндөгийг хүнсний зориулалтаар хэрэглэж байгаа тохиолдолд өндөглөгч шувуунд хэрэглэхгүй		
				200 мкг/кг	Өөх, арьс			
				2500 мкг/кг	Элэг			
				750 мкг/кг	Бөөр			
	Тиафеникол	Тиафеникол	Үхэр	50 мкг/кг	Булчин		Үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ тогтоосон Европын холбооны удирдамж	
				50 мкг/кг	Өөх			
				50 мкг/кг	Элэг			
				50 мкг/кг	Бөөр			
				50 мкг/кг	Сүү			
			Тахиа	50 мкг/кг	Булчин	Өндөгийг хүнсний зориулалтаар хэрэглэж байгаа тохиолдолд өндөглөгч шувуунд хэрэглэхгүй		
				50 мкг/кг	Өөх, арьс			
	Тетрациклинүүд							
	Окситетрацилин, Хлортетрацилин, Тетрацилин	Тетрациклиний нийлбэр	Хүнсэнд хэрэглэгддэг бүх төрлийн амьтад	200 мкг/кг	Булчин		MNS CAC/MRL Стандарт	
				600 мкг/кг	Элэг			
				1200 мкг/кг	Бөөр			
				100 мкг/кг	Сүү			
				400 мкг/кг	Өндөг			
	Доксицилин	Доксицилин	Үхэр	100 мкг/кг	Булчин	Сүүг хүнсний зориулалтаар хэрэглэж байгаа тохиолдолд саалийн малд хэрэглэхгүй	Үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ тогтоосон Европын холбооны удирдамж	
				300 мкг/кг	Элэг			
				600 мкг/кг	Бөөр			
			Гахай	100 мкг/кг	Булчин			
				300 мкг/кг	Өөх, арьс			
300 мкг/кг				Элэг				
600 мкг/кг				Бөөр				
Тэжээвэр шувуу			Тэжээвэр шувуу	Тэжээвэр шувуу	100 мкг/кг	Булчин		Өндөгийг хүнсний зориулалтаар хэрэглэж байгаа тохиолдолд өндөглөгч шувуунд хэрэглэхгүй
					300 мкг/кг	Өөх, арьс		
					300 мкг/кг	Элэг		
					600 мкг/кг	Бөөр		
					300 мкг/кг	Элэг		
					600 мкг/кг	Бөөр		
	100 мкг/кг	Сүү						
200 мкг/кг	Өндөг							

	Линкозамидууд						
	Линкомицин	Линкомицин	Хүнсэнд хэрэглэгддэг бүх төрлийн амьтад	100 мкг/кг	Өөх		MNS CAC/MRL Стандарт
				200 мкг/кг	Булчин		
				500 мкг/кг	Элэг		
				500 мкг/кг	Бөөр		
				150 мкг/кг	Сүү		
				50 мкг/кг	Өндөг		
	Пирлимицин	Пирлимицин	Үхэр	100 мкг/кг	Булчин		Үхрийн эд эрхтэн, сүүнд байх хэмжээг MNS CAC/MRL Стандарт
				100 мкг/кг	Өөх		
				1000 мкг/кг	Элэг		
				400 мкг/кг	Бөөр		
				100 мкг/кг	Сүү		
			Гахай	100 мкг/кг	Булчин		
				50 мкг/кг	Өөх, арьс		
				500 мкг/кг	Элэг		
				1500 мкг/кг	Бөөр		
			Тахиа	100 мкг/кг	Булчин		
				50 мкг/кг	Өөх, арьс		
				500 мкг/кг	Элэг		
				1500 мкг/кг	Бөөр		
				50 мкг/кг	Өндөг		
	Аминогликозидууд						
	Апрамицин	Апрамицин	Үхэр	1000 мкг/кг	Булчин	Сүүг хүнсний зориулалтаар хэрэглэж байгаа тохиолдолд саалийн малд хэрэглэхгүй	Үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ тогтоосон Европын холбооны удирдамж
				1000 мкг/кг	Өөх		
				10000 мкг/кг	Элэг		
				20000 мкг/кг	Бөөр		
Дигидрострептом ицин	Дигидрострептом ицин	Үхэр, хонь,	500 мкг/кг	Булчин		Үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ тогтоосон Европын холбооны удирдамж	
			500 мкг/кг	Өөх			
			500 мкг/кг	Элэг			
			1000 мкг/кг	Бөөр			
			200 мкг/кг	Сүү			
		Гахай	500 мкг/кг	Булчин			
			500 мкг/кг	Өөх, арьс			
			500 мкг/кг	Элэг			
		1000 мкг/кг	Бөөр				

			Хивэгч амьтад	500 мкг/кг	Булчин		
				500 мкг/кг	Өөх		
				500 мкг/кг	Элэг		
				1000 мкг/кг	Бөөр		
				200 мкг/кг	Сүү		
	Гентамицин	Гентамицин C1, гентамицин C1a, гентамицин C2 ба гентамицин C2a-ийн нийлбэр	Үхэр,	100 мкг/кг	Булчин		MNS CAC/MRL Стандарт
				100 мкг/кг	Өөх		
				2000 мкг/кг	Элэг		
				5000 мкг/кг	Бөөр		
				100 мкг/кг	Сүү		
			Гахай	50 мкг/кг	Булчин		
				50 мкг/кг	Өөх, арьс		
				200 мкг/кг	Элэг		
	750 мкг/кг	Бөөр					
	Канамицин	Канамицин А	Загаснаас бусад хүнсэнд хэрэглэгддэг амьтад	100 мкг/кг	Булчин		Үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ тогтоосон Европын холбооны удирдамж
				100 мкг/кг	Өөх		
				600 мкг/кг	Элэг		
				2500 мкг/кг	Бөөр		
				150 мкг/кг	Сүү		
	Неомицин	Неомицин В	Хүнсэнд хэрэглэгддэг бүх төрлийн амьтад	500 мкг/кг	Булчин		Үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ тогтоосон Европын холбооны удирдамж
				500 мкг/кг	Өөх		
				500 мкг/кг	Элэг		
				5000 мкг/кг	Бөөр		
				1500 мкг/кг	Сүү		
				500 мкг/кг	Өндөг		
	Спектиномицин	Спектиномицин	Хониноос бусад хүнсэнд хэрэглэгддэг амьтад	500 мкг/кг	Булчин		MNS CAC/MRL Стандарт
				2000 мкг/кг	Өөх		
2000 мкг/кг				Элэг			
5000 мкг/кг				Бөөр			
200 мкг/кг				Сүү			
Хонь			500 мкг/кг	Булчин			
			2000 мкг/кг	Өөх			
			2000 мкг/кг	Элэг			
			5000 мкг/кг	Бөөр			
			200 мкг/кг	Сүү			

	Стрептомицин	Стрептомицин	Үхэр, хонь,	600 мкг/кг	Булчин		MNS CAC/MRL Стандарт
				600 мкг/кг	Өөх		
				600 мкг/кг	Элэг		
				1000 мкг/кг	Бөөр		
				200 мкг/кг	Сүү		
			Гахай, тахиа	600 мкг/кг	Булчин		
				600 мкг/кг	Өөх		
				600 мкг/кг	Элэг		
				1000 мкг/кг	Бөөр		
			Сульфаниламид				
	Сульфаниламидын бүлгийн бүх бодисууд		Үхэр, хонь, ямаанаас бусад хүнсэнд хэрэглэгддэг амьтад	100 мкг/кг	Булчин	Сульфаниламидуудын нийлбэр үлдэгдэл 100 мкг/кг –аас хэтрэхгүй	MNS CAC/MRL Стандарт
				100 мкг/кг	Өөх		
				100 мкг/кг	Элэг		
				100 мкг/кг	Бөөр		
			Үхэр, хонь, ямаа	100 мкг/кг	Сүү		
	B2	Шимэгчдийн эсрэг бэлдмэлүүд					
Левамизол		Левамизол	Үхэр, хонь, гахай, тэжээвэр шувуу	10 мкг/кг	Булчин		MNS CAC/MRL Стандарт
				10 мкг/кг	Өөх		
				100 мкг/кг	Элэг		
				10 мкг/кг	Бөөр		
Альбендазол		Альбендазол сульфоксид, альбендазол сульфон болон альбендазол 2-амино сульфоний нийлбэр	Хивэгч амьтад	100 мкг/кг	Булчин		MNS CAC/MRL Стандарт
				100 мкг/кг	Өөх		
				5000 мкг/кг	Элэг		
				5000 мкг/кг	Бөөр		
				100 мкг/кг	Сүү		
Альбендазол оксид		Альбендазол оксид, альбендазол сульфон, альбендазол 2 аминосulффон - ийн нийлбэр	Үхэр, хонь,	100 мкг/кг	Булчин		
				100 мкг/кг	Өөх		
				1000 мкг/кг	Элэг		
				500 мкг/кг	Бөөр		
				100 мкг/кг	Сүү		

	Фенбендазол	Фенбендазол	Хивэгч амьтад	50 мкг/кг	Булчин		Үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ тогтоосон Европын холбооны удирдамж
				50 мкг/кг	Өөх		
				500 мкг/кг	Элэг		
				50 мкг/кг	Бөөр		
				10 мкг/кг	Сүү		
	Фенбендазол	Флубендазол, бензимидазолын нийлбэр	Гахай, тэжээвэр шувуу	50 мкг/кг	Булчин		
				50 мкг/кг	Өөх, арьс		
				400 мкг/кг	Элэг		
				300 мкг/кг	Бөөр		
	Фенбендазол	Фенбендазол	Тэжээвэр шувуу	400 мкг/кг	Өндөг		
	Мебендазол	Мебендазолын нийлбэр, метаболит тууд	Хонь, ямаа, адуу	60 мкг/кг	Булчин	Сүүг хүнсний зориулалтаар хэрэглэж байгаа тохиолдолд саалийн малд хэрэглэхгүй	Үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ тогтоосон Европын холбооны удирдамж
				60 мкг/кг	Өөх, арьс		
				400 мкг/кг	Элэг		
				60 мкг/кг	Бөөр		
	Оксфендазол	Оксфендазол сульфон	Хивэгч амьтад	100 мкг/кг	Булчин		MNS CAC/MRL Стандарт
				50 мкг/кг	Өөх		
				500 мкг/кг	Элэг		
				100 мкг/кг	Бөөр		
				10 мкг/кг	Сүү		
	Оксфендазол	Оксифендазол	Гахай	100 мкг/кг	Булчин		
				100 мкг/кг	Өөх		
				500 мкг/кг	Элэг		
				100 мкг/кг	Бөөр		
	Тиабендазол	Тиабендазол болон 5-гидрокситиабендазолын нийлбэр	Хивэгч амьтад	100 мкг/кг	Булчин		MNS CAC/MRL Стандарт
				100 мкг/кг	Өөх		
				100 мкг/кг	Элэг		
				100 мкг/кг	Бөөр		
				100 мкг/кг	Сүү		
			гахай	100 мкг/кг	Булчин		
				500 мкг/кг	Өөх, арьс		
				200 мкг/кг	Элэг		
				100 мкг/кг	Бөөр		

В3	Шавьжийн эсрэг үйлчлэлтэй						
	Циперметрин	Циперметрин Альфа- циперметрин	Хивэгч амьтад	50 мкг/кг	Булчин		MNS CAC/MRL Стандарт
				1000 мкг/кг	Өөх		
				50 мкг/кг	Элэг		
				50 мкг/кг	Бөөр		
				20 мкг/кг	Сүү		
	Цифлутрин	Цифлутрин	Үхэр	20 мкг/кг	Булчин		MNS CAC/MRL Стандарт
				200 мкг/кг	Өөх		
				20 мкг/кг	Элэг		
				20 мкг/кг	Бөөр		
				40 мкг/кг	Сүү		
	Цихалотрин	Цихалотрин	Хивэгч амьтад	20 мкг/кг	Булчин		MNS CAC/MRL Стандарт
				400 мкг/кг	Өөх		
				20 мкг/кг	Элэг		
				20 мкг/кг	Бөөр		
				30 мкг/кг	Сүү		
			Гахай	20 мкг/кг	Булчин		
				400 мкг/кг	Өөх		
				20 мкг/кг	Элэг		
				20 мкг/кг	Бөөр		
	Дельтаметрин	Дельтаметрин	Хивэгч амьтад	30 мкг/кг	Булчин		MNS CAC/MRL Стандарт
				500 мкг/кг	Өөх		
				50 мкг/кг	Элэг		
				50 мкг/кг	Бөөр		
				30 мкг/кг	Сүү		
			Тахиа	30 мкг/кг	Булчин		
				50 мкг/кг	Элэг		
				50 мкг/кг	Бөөр		
				500 мкг/кг	Өөх		
				30 мкг/кг	Өндөг		
	Флуметрин	Флуметрин, изомерууд	Үхэр	10 мкг/кг	Булчин		Үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ тогтоосон Европын холбооны удирдамж
				150 мкг/кг	Өөх		
				20 мкг/кг	Элэг		
				10 мкг/кг	Бөөр		
				30 мкг/кг	Сүү		

			Хонь	10 мкг/кг	Булчин		
				150 мкг/кг	Өөх		
				20 мкг/кг	Элэг		
				10 мкг/кг	Бөөр		
	Пирметрин	Пирметрин	Үхэр	50 мкг/кг	Булчин		Үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ тогтоосон Европын холбооны удирдамж
				500 мкг/кг	Өөх		
				50 мкг/кг	Элэг		
				50 мкг/кг	Бөөр		
				50 мкг/кг	Сүү		

B4	Гельминтийн эсрэг үйлчлэлтэй						
	Авермектин	Авермектин B1a	Үхэр	100 мкг/кг	Өөх	Сүүг хүнсний зориулалтаар хэрэглэж байгаа тохиолдолд саалийн малд хэрэглэхгүй	Үхрийн эд эрхтэнд байх хэмжээг MNS CAC/MRL Стандарт
				200 мкг/кг	Элэг		
			Хонь	20 мкг/кг	Булчин		
				50 мкг/кг	Өөх		
				25 мкг/кг	Элэг		
				20 мкг/кг	Бөөр		
	Дорамектин	Дорамектин	Хонь, Үхэр	10 мкг/кг	Булчин		MNS CAC/MRL Стандарт
				150 мкг/кг	Өөх		
				100 мкг/кг	Элэг		
				30 мкг/кг	Бөөр		
			Гахай	20 мкг/кг	Булчин		
				150 мкг/кг	Өөх		
				100 мкг/кг	Элэг		
				30 мкг/кг	Бөөр		
	Ивермектин	22, 23-дигидро-авермектин B1a	Үхэр	40 мкг/кг	Өөх		MNS CAC/MRL Стандарт
				100 мкг/кг	Элэг		
				10 мкг/кг	Сүү		
			Хонь, гахай, адуу	20 мкг/кг	Өөх		
				15 мкг/кг	Элэг		
			Үхэр, хонь, гахай, адуунаас бусад хүнсэнд хэрэглэдэг хөхтөн амьтад	100 мкг/кг	Өөх		
				100 мкг/кг	Элэг		
				30 мкг/кг	Бөөр		
	Моксидектин	Моксидектин	Үхэр, Хонь, адуу	50 мкг/кг	Булчин		MNS CAC/MRL Стандарт
				500 мкг/кг	Өөх		
				100 мкг/кг	Элэг		
				50 мкг/кг	Бөөр		
				40 мкг/кг	Сүү		

	Эприномиктин	Эприномиктин	Үхэр	100 мкг/кг	Булчин		MNS CAC/MRL Стандарт
				250 мкг/кг	Өөх		
				2000 мкг/кг	Элэг		
				300 мкг/кг	Бөөр		
				20 мкг/кг	Сүү		
	Эгэл биетний эсрэг						
	Имидокарб	Имидокарб	Үхэр	300 мкг/кг	Булчин		MNS CAC/MRL Стандарт
				50 мкг/кг	Өөх		
				1500 мкг/кг	Элэг		
				1000 мкг/кг	Бөөр		
				20 мкг/кг	Булчин		
				50 мкг/кг	Сүү		

-- о О о --